

Preparación del intestino con Moviprep

Principio de la exploración

Con la reflexión intestinal pueden detectarse las modificaciones patológicas en el intestino grueso y en la parte inferior del intestino delgado. Se utiliza un instrumento en forma de un tubo flexible fino que se introduce en el paciente despierto por la salida del intestino hasta el intestino ciego. Una lente permite iluminar el intestino desde el interior y apreciar las modificaciones. Además, existe la posibilidad de tomar muestras de tejido. Los abombamientos de la mucosa, como por ejemplo, los pólipos, pueden extraerse en la misma sesión. La exploración dura unos 45 minutos y normalmente, como máximo causa un dolor moderado.

Le rogamos que se desplace en transporte público o acompañado por otra persona para que pueda utilizar un calmante para suprimir el dolor, si es necesario. Después de una inyección de este tipo no podrá conducir durante el resto del día.

Preparación para la coloscopia (reflexión del intestino grueso)

Para poder realizar la reflexión de intestino lo más fácil y eficazmente posible, el intestino debe haberse limpiado completamente de residuos antes de la exploración. Por lo tanto, es importante que siga exactamente las instrucciones siguientes. La solución sirve exclusivamente para limpiar el intestino. No es absorbida por el cuerpo y se elimina íntegramente con las deposiciones. El efecto purgante de la solución Cololyt o Klean-Prep produce una diarrea transitoria.

El día anterior a la exploración

- | | |
|-----------------------|--|
| Hasta las 14.00 horas | Comer exclusivamente productos bajos en fibra, por ejemplo, pan blanco, margarina, miel, confitura sin semillas, carne, pescado con arroz blanco o pasta. |
| Desde las 14.00 horas | No comer nada más, pero beber mucho, líquidos claros, como por ejemplo té, café, agua mineral sin gas, caldo claro. Nada de leche e productos lácteos. |
| Desde las 17.00 horas | Mezclar un saco A y un saco B con un litro de agua. Ese litro de agua, hay que tomarse lo en una hora. (Fríó sabe mejor) Después aún hay que beber como mínimo un litro de líquidos claros. (Té, café, agua sin gas) Durante la noche se puede beber sin dudas. (Pero solamente líquidos claros) |

El día del examen médico/ de la exploración

- | | |
|-----------------------|---|
| Desde las 06.00 horas | Mezclar un saco A y un saco B con un litro de agua. Ese litro de agua, hay que tomarse lo en una hora. Después aún hay que beber como mínimo un litro de líquidos claros. (Té, café, agua sin gas) Hasta el examen se puede beber sin dudas. (Pero solamente líquidos claros) |
|-----------------------|---|